

*Подсистема Параграф работает под управлением программы Firebird.
Использовалась версия Firebird 2.5. Для улучшения качества работы программы
необходимо перейти на версию Firebird 4.*

Инструкция по переходу с Firebird 2.5 на Firebird 4 для ДОО **/для КП, где установлен Windows 7/**


Переход на **Firebird 4** состоит из **трех частей**:

Часть 1. Подготовка к переходу

Часть 2. Удаление **Firebird 2.5** (кратко FB 2.5)


Часть 3. Установка **Firebird 4** (кратко FB 4)

Все файлы, необходимые для перехода находятся в папке **dou_FB4**:




Часть 1. Выполняется под управлением Firebird 2.5


1. При помощи **Менеджера баз данных** сделать резервную копию файла **BASE.FDB** и сохранить ее на внешнем носителе, на тот случай, если переход на FB 4 закончится с ошибками и придется возвращаться на работу с FB 2.5.



2. Содержимое папки «скрипты» необходимо скопировать в папку с базой ДОУ (по умолчанию она должна находиться на C:\Paragraf DOU\DB)




3. Из папки C:\Paragraf DOU\DB запустить **последовательно** файлы **local_update**, а затем **dou_update**.




ВНИМАНИЕ! Необходимо дождаться, пока каждая процедура отработает и окно ее работы автоматически закроется. Файлы должны отработать без ошибок.

4. Сделать резервные копии **всех баз данных ДОУ**: **BASE.FDB, BLOB.FDB, BIN.FDB** при помощи Менеджера баз данных (эти резервные копии будут восстановлены позже, пункт 10 инструкции).



5. **Закрывать** Параграф, если он был открыт, и **остановить службу Firebird Guardian**



Пуск - Панель управления - Администрирование - Услуги





Часть 2

6. Удалить с компьютера программу Firebird 2.5:


Кнопка Пуск – Панель управления – Программы и компоненты. Выделить программу Firebird 2.5 и Удалить



ИЛИ



7. Удалить **на диске** папку Firebird. Путь по умолчанию C:\Program Files\Firebird




Часть 3.


8. Установить Firebird 4.0

Запустить файл *Firebird-4.0.1.2692-0-x32* или *Firebird-4.0.1.2692-0-x64* из каталога «**FB4**» (в зависимости от разрядности операционной системы).

Разрядность можно узнать: Пуск - Панель управления – Все элементы панели управления - Система



В процессе установки все время нажимать кнопку «Далее», никакие параметры не изменять, кроме **Приложения Лицензионное Соглашение**, надо отметить «**Я принимаю условие соглашения**» (переключить точку с «Я не принимаю...» на «Я принимаю.....»).




Перед окончанием установки будет сообщение на создание пароля администратора, этот шаг пропустить, т.к. **пароль вводится по умолчанию**, т.е. нажать кнопку «Далее»,

В Firebird 4:


9. Перезапустить службу Firebird 4

Панель управления - Администрирование – Службы




10. Восстановить из резервных копий **все базы**: **BASE, BLOB, BIN** в любом порядке.

BASE_2022-04-08_14-40
BIN_2022-04-08_14-46
BLOB_2022-04-08_14-47



11. Проверить работоспособность Параграфа ДОУ.

При первом запуске Параграфа появляется первичное окно для установки пароля пользователя SYSDBA (пароль введен автоматически), нажать кнопку «ОК»



12. Создать резервные копии файлов **BASE.FDB, BLOB.FDB, BIN.FDB** в Firebird_4.

После успешного перехода на Firebird 4 и проверки работоспособности подсистемы «Параграф ДОУ» можно удалить резервные копии, созданные в части 1 и 2.